realme XT 特色 立即購買

規格

銀翼白 星圖

尺寸/重量

長: 158.7mm

寬: 75.2mm

高: 8.6mm

重量: ≈183g(with battery)



相機

6400萬畫素四鏡頭

搭載超廣角與微距鏡頭

SONY 1600萬前鏡頭

規格

F1.8大光圈

1/1.72吋大面積感光元件

6P鏡頭

F2.25 大光圈

5P鏡頭

支援超級夜景模式

六種風格

人像濾鏡

微距鏡頭

4cm對焦距離

錄影

30fps 4k錄影

30fps/60fps 1080P HD錄影

30fps/60fps 720P HD錄影

慢動作錄影最高達960fps

前後鏡頭皆支援EIS防手震

螢幕



水滴全螢幕

Super AMOLED螢幕

尺寸: 6.4吋 (16.2cm)

螢幕佔比: 91.9%

解析度: 2340 x 1080，402ppi

第五代康寧大猩猩玻璃

夜間護眼模式

基本規格

規格

最高時脈達 2.3GHz

LPDDR4X RAM

UFS 2.1 ROM

8GB+128GB

獨立記憶卡槽，可擴充至256GB

電池

4000mAh(標準電池容量)

支援VOOC閃充(5V4A，閃充組為盒裝標配)

連接能力

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac

藍牙5.0

通訊頻段

GSM: 850/900/1800/1900MHz

WCDMA: 850/900/2100MHz

FDD-LTE:700/800/850/900/1800/2100/2600MHz

TD-LTE:2535-2655MHz

VoLTE: 支援中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信

VoWiFi: 支援中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信

CA頻段支援組合

2100(1A)+1800(3A)：中華、遠傳、台哥大

2100(1A)+2600(7A)：中華、遠傳、台灣之星

2100(1A)+900(8A)：中華、台灣之星

1800(3A)+1800(3A)：中華

1800(3A)+2600(7A)：中華、遠傳

1800(3A)+900(8A)：中華

2600(7A)+2600(7A)：中華

2600(7A)+900(8A)：中華、台灣之星

1800(3A)+2600(38A)：遠傳 規格

2600(7A)+700(28A)：遠傳

700(28A)+2600(41A)：遠傳、亞太

900(8A)+2600(41A)：亞太

感應裝置

GPS

光線感應

距離感應

重力感應

電子羅盤

陀螺儀

螢幕指紋辨識

連結孔位

3.5mm耳機孔

Type-C連接埠

雙nano-SIM卡槽與記憶卡插槽（三卡獨立）

作業系統

ColorOS 6 realme訂製版

基於 Android P

杜比音效

盒裝內容物

realme XT

Type-C傳輸線

閃充充電器

手機殼

SIM卡針

快速指南

重要資訊指南（保固卡）

螢幕保護貼（出廠已貼於螢幕）

規格

應用



NCC認證ID：CCAF194G0730T3

推薦機型

realme X50

realme XT 特色 立即購買

realme C3

售後服務

問與答

障礙排除

服務中心

附近門店

顯示器配送與維修查詢

關於realme

品牌介紹

新聞中心

聯絡我們

service.tw@realme.com

(02)2256-5658

週一到週日
9:00~18:00

規格

Taiwan / 繁體中文

Privacy Policy | Warranty Terms

© 2019年 - 2021年 realme。版權所有。